

*Т. П. Чибисов\**

## **Особенности построения взаимосвязи точек каналов *ян* и *инь* с чертами восьми гексаграмм**

**АННОТАЦИЯ:** В статье рассматриваются особенности построения взаимосвязи точек «транспортировки» шести каналов *ян* и шести каналов *инь* с чертами восьми гексаграмм. По данным, опубликованным в работах разных авторов, уточняется взаимосвязь точек: Цзин Цюй 經渠 (LU8), Чжун Фэн 中封 (LR4) с четвертой чертой и точек: Ле Цюэ 列缺 (LU7), Ли Гоу 蠡溝 (LR5) с пятой чертой гексаграмм № 57 Сюнь 巽 и № 2 Кунь 坤.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** гексаграммы, «И цзин», «Чжоу и», принципы «Перемен», акупунктура, методы иглоукалывания, пять точек «транспортировки»

Каждая из точек [Чибисов 2014; Чибисов 2019, с. 12; Чэнь 1998, с. 100–103; Чэнь 1975, с. 61, 63; Чэнь 1982, с. 61, 63], применяемых в рамках метода Иглоукалывания точек «транспортировки» каналов *ян* в соответствии с гексаграммами (*Ян цзин шу сюэ гуа чжэнь фа* 陽經腧穴卦針法) и метода Иглоукалывания точек «транспортировки» каналов *инь* в соответствии с гексаграммами (*Инь цзин шу сюэ гуа чжэнь фа* 陰經腧穴卦針法) [Чибисов 2014; Чибисов 2019, с. 5–23; Чэнь 1975, с. 59–65, 65–71; Чэнь 1982, с. 59–65, 65–71], соотнесена с определённой чертой одной из восьми гексаграмм: № 1 Цянь 乾, № 2 Кунь 坤, № 29 Кань 坎, № 30 Ли 離, № 51 Чжэнь 震, № 52 Гэнь 艮, № 57 Сюнь 巽 и № 58 Дуй 兌. При этом четыре гексаграммы используются повторно: № 1 Цянь соотносится с каналами мочевого (BL) и желчного пузыря (GB), № 2 Кунь – с каналами почек (KI) и печени (LR), № 52 Гэнь – с каналами тонкого кишечника (SI) и тройного обогревателя (TE), № 58 Дуй – с каналами сердца (HT) и перикарда (PC), а другие четыре гексаграммы соотнесены с одним

---

\* Чибисов Тимофей Павлович, независимый исследователь (Воронеж), chibisovtp@gmail.com

из каналов. Гексаграмма № 29 Кань соотносится с каналом желудка (ST), № 30 Ли – с каналом селезёнки (SP), № 51 Чжэнь – с каналом толстого кишечника (LI) и № 57 Сюнь – с каналом лёгких (LU).

Одна из отдельно рассматриваемых черт указанных 8 гексаграмм соотнесена с определённой точкой. Шесть точек каждого из 12-ти основных каналов, взаимосвязанные с шестью чертами гексаграммы (*лю яо* 六爻), представляют своеобразное построение, предназначенное для формирования графических моделей иглоукалывания избранных точек. Гексаграммы принято записывать снизу вверх, и в соответствии с этим счёт черт в гексаграмме начинается снизу. Таким образом, первой чертой гексаграммы считается нижняя, которая называется «начальной чертой» (*чу яо* 初爻), вторая черта (*эр яо* 二爻) – это вторая снизу, третья черта (*сань яо* 三爻) – третья снизу, четвёртая черта (*сы яо* 四爻) – четвёртая снизу и пятая черта (*у яо* 五爻) – пятая снизу. Верхняя черта называется не шестой, а именно «верхней» (*шан яо* 上爻).

Шесть отдельных «позиций» (*яо-вэй* 爻位) рассматриваются как части в системе целого символа гексаграммы и могут быть заняты непрерывными янскими чертами (*ян яо* 阳爻) или прерванными иньскими чертами (*инь яо* 阴爻). Черты, чередуясь друг с другом, занимают соответствующие позиции от «начальной» (*чу* 初) до «верхней» (*шан* 上). В случае с рассматриваемой взаимосвязью шести точек каждого из каналов, не учитывая характер черт, можно записать взаимосвязь точек определенного типа с позициями черт. Сокращенное обозначение точек приводится далее в соответствии с международной номенклатурой ординарных (классических) акупунктурных каналов (см. [Василенко 2012]).

Начальные позиции (Н) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками-«колодцами» (*цзин сюэ* 井穴) 12 основных каналов: Шао Шан 少商 (LU11), Шан Ян 商陽 (LI1), Ли Дуй 厲兌 (ST45), Инь Бай 隱白 (SP1), Шао Чун 少冲 (HT9), Шао Цзэ 少澤 (SI1), Чжи Инь 至陰 (BL67), Юн Цюань 湧泉 (KI1), Чжун Чун 中冲 (PC9), Гуань Чун 關冲 (TE1), Цзу Цяо Инь 足竅陰, или Цзяо Инь 竅陰 (GB44), Да Дунь 大敦 (LR1).

Вторые позиции (2) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками-«ручейками» (*ин сюэ* 榮穴) 12 основных каналов: Юй Ци 魚際 (LU10), Эр Цзянь 二間 (LI2), Нэй Тин 內庭 (ST44), Да Ду 大都 (SP2), Шао Фу 少府 (HT8), Цянь Гу 前谷 (SI2), Цзу Тун Гу 足通谷, или Тун Гу 通谷 (BL66), Жань Гу 然谷 (KI2), Лао Гун 勞宮 (PC8), Е Мэнь 液門 (TE2), Ся Си 俠溪 (GB43), Син Цзянь 行間 (LR2).

Третьи позиции (3) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками-«быстринами» (или точки «транспортировки», *шу сюэ* 俞穴)

12 основных каналов: Тай Юань 太淵 (LU9), Сань Цзянь 三間 (LI3), Сянь Гу 陷谷 (ST43), Тай Бай 太白 (SP3), Шэнь Мэнь 神門 (HT7), Хоу Си 後溪 (SI3), Шу Гу 束骨 (BL65), Тай Си 太溪 (KI3), Да Лин 大陵 (PC7), Чжун Чжу 中渚 (TE3), Цзу Линь Ци 足臨泣, или Линь Ци 臨泣 (GB41), Тай Чун 太冲 (LR3).

Четвёртые позиции (4) 4 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками-«источниками» (*юань сюэ* 原穴) янских каналов: Хэ Гу 合谷 (LI4), Чун Ян 冲陽 (ST42), Вань Гу 腕骨 (SI4), Цзин Гу 京骨 (BL64), Ян Чи 陽池 (TE4), Цю Сюй 丘墟 (GB40). Четвёртые позиции (4) 3 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками «ответвлений», т. е. начинающими коллатерали (*ло сюэ* 络穴), 4 иньских каналов: Гун Сунь 公孫 (SP4), Тун Ли 通里 (HT5), Да Чжун 大鐘 (KI4), Нэй Гуань 內關 (PC6). Четвёртая позиция (4) и четвёртая черта гексаграммы № 2 Кунь соотнесены с точкой «реки», или «канала» (*цзин сюэ* 經穴), канала печени (Чжун Фэн 中封 [LR4]), а четвёртая позиция (4) и четвёртая черта гексаграммы № 57 Сюнь – с точкой «реки/канала» (*цзин сюэ*) канала лёгких (Цзин Цюй 經渠 [LU8]).

Пятые позиции (5) 7 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками «рек/каналов» (*цзин сюэ*) 10 основных каналов: Ян Си 陽溪 (LI5), Цзе Си 解溪 (ST41), Шан Цю 商丘 (SP5), Лин Дао 靈道 (HT4), Ян Гу 陽谷 (SI5), Кунь Лунь 昆崙 (BL60), Фу Лю 復溜 (KI7), Цзянь Ши 間使 (PC5), Чжи Гоу 支溝 (TE6), Ян Фу 陽輔 (GB38). Пятая позиция (5) и пятая черта гексаграммы № 2 Кунь соотнесены с точкой «ответвления» (*ло сюэ*) канала печени (Ли Гоу 蠡溝 [LR5]), а пятая позиция и черта гексаграммы № 57 Сюнь – с точкой «ответвления» (*ло сюэ*) канала лёгких (Ле Цюй 列缺 [LU7]).

Верхние позиции (В) 8 «чистых» гексаграмм соотнесены с точками-«устьями» (*хэ сюэ* 合穴) 12 основных каналов: Чи Цзэ 尺澤 (LU5), Цюй Чи 曲池 (LI11), Цзу Сань Ли 足三里 (ST36), Инь Лин Цюань 陰陵泉 (SP9), Шао Хай 少海 (HT3), Сяо Хай 小海 (SI8), Вэй Чжун 委中 (BL40), Инь Гу 陰谷 (KI10), Цюй Цзэ 曲澤 (PC3), Тянь Цзин 天井 (TE10), Ян Лин Цюань 陽陵泉 (GB34), Цюй Цюань 曲泉 (LR8).

Основываясь на таком описании взаимосвязи 72-х точек и шести позиций 8 «чистых» гексаграмм с указанием отдельных черт гексаграмм № 2 Кунь и № 57 Сюнь, можно представить закономерности ее формирования для начальной, второй, третьей и верхней позиций, а также отметить некоторые особенности, характерные для четвёртой и пятой позиций гексаграмм и отдельно для четвёртой и пятой черт гексаграмм № 2 Кунь и № 57 Сюнь в связи

с точками канала печени (Чжун Фэн [LR4] и Ли Гоу [LR5]) и канала лёгких (Цзин Цюй [LU8] и Ле цюэ [LU7]).

Нижние («начальные») черты восьми «чистых» гексаграмм соотнесены с точками-«колодцами» (*цзин сюэ*), вторые черты – с точками-«ручейками» (*ин сюэ*), третьи черты – с точками-«быстринами» (*шу сюэ*), а «верхние» черты – с точками-«устьями» (*хэ сюэ*) 12 основных каналов.

Четвёртые черты четырёх янских гексаграмм соотнесены с точками-«источниками» (*юань сюэ*) 6 каналов *ян*, а пятые черты – с точками «рек/каналов» (*цзин сюэ*) 6 каналов *ян*.

Соответствие четвёртых и пятых черт четырёх иньских гексаграмм точкам «ответвлений» (*ло сюэ*) и точкам «рек/каналов» (*цзин сюэ*) каналов *инь* имеет свои особенности. Помимо вполне очевидного [Ли и др. 1992, с. 26–27, 98–99] включения точек «ответвлений» (*ло сюэ*) в связи с построением взаимосвязи точек и соответствующих им черт гексаграмм, встречаются [Чэнь 1998, с. 102] два варианта соотношения черт, занимающих четвёртую и пятую позиции в рассматриваемых гексаграммах, и точек каналов *инь*.

В связи с четырьмя каналами *инь* (селезёнки (SP), сердца (HT), перикарда (PC) и почек (KI)) четвёртые черты гексаграмм № 30 Ли, № 58 Дуй и № 2 Кунь соотнесены с точками «ответвлений» (*ло сюэ*), а пятые черты – с точками «рек/каналов» (*цзин сюэ*). В связи с двумя каналами *инь* (лёгких и печени (LR)) четвёртые черты гексаграмм № 57 Сюнь и № 2 Кунь соотнесены с точками «рек/каналов» (*цзин сюэ*), а пятые черты – с точками «ответвлений» (*ло сюэ*).

Исходя из предложенной мною [Чибисов 2014; Чибисов 2019, с. 12] схемой (см. рис. 2) «Взаимосвязь 36 точек каналов *инь* и черт гексаграмм», аналогично изначальному [Чэнь 1998, с. 102; Чэнь 1975, с. 63; Чэнь 1982, с. 63] соответствию точек чертам гексаграмм приведу таблицу (см. рис. 1) «Точки “транспортировки” каналов *инь* [в связи с] дворцом гексаграмм» (*Гуа гун инь цзин шу сюэ* 卦宮陰經輸穴) [Чэнь 1975, с. 63; Чэнь 1982, с. 63] для визуального представления данных построений. Соответствию (*пэй* 配) точек «ответвлений» двух каналов (лёгких и печени) (*фэй гань эр цзин пэй ло сюэ* 肺肝二經配絡穴) пятой черте гексаграмм и соответствию точек «рек/каналов» (*цзин сюэ*) данных каналов (*фэй гань эр цзин пэй цзин сюэ* 肺肝二經配經穴) четвёртой черте уделено особое внимание в надписи или схеме [Чэнь 1998, с. 102] «Взаимосвязь шести черт гексаграмм и точек “транспортировки” с особым акцентом на четвёртую и пятые черты гексаграммы, взаимосвязанные с точками “рек/каналов” (*цзин сюэ*) и точками “от-

ветвлений” (*ло сюэ*)» (см. рис. 3), поясняющей таблицу соответствия точек «транспортировки» каналов *инь* и шести черт четырёх иньских гексаграмм. Стрелкой обозначен способ считывания черт гексаграмм от «начальной» к «верхней».

В исследовательской работе Ли Кэ-дуня 李克敦, Ли Пэй-чжоу 李佩洲 и Дяо Цзинь-шаня 刁金山 описаны соответствия черт гексаграмм и точек «транспортировки» [Ли и др. 1992, с. 26–27, 98–99] с учетом того, что четвёртая черта гексаграмм, обозначающих каналы *ян*, взаимосвязана с точками-«источниками» (*юань сюэ*), а четвёртая черта гексаграмм, обозначающих каналы *инь*, взаимосвязана с точками «ответвлений» (*ло сюэ*). При таком описании и построении, визуально представленном на схеме № 4 «Схема точек “транспортировки”, соответствующих шести чертам гексаграмм» (*Лю яо гуа пэй шу сюэ ту* 六爻卦配腧穴图) [Там же, с. 27], пятая черта соответствует «рекам/каналам» (*цзин*). Характерно, что взаимосвязь точек рассматривается здесь [Там же, с. 26–27] вместе с изменением черт и сама схема составлена на основе выбранной в качестве примера формирования модели процедуры иглоукалывания гексаграммы № 19 Линь 臨. Следующее далее в отдельной главе [Там же, с. 98–99] описание соответствия точек «транспортировки» и черт гексаграмм сопровождается таблицей № 25 «Точки “транспортировки” 12-ти каналов» (*Шиэр цзин шу сюэ* 十二經腧穴) [Там же, с. 99], в которой представлены все шесть точек каждого из 12 основных каналов.

Точки в таблице распределены по строкам, именуемым «Точки» (*сюэ 穴*), снизу вверх: нижняя – «колодцы» (*цзин*), вторая снизу – «ручейки» (*ин*), третья – «быстрины» (*шу*), четвёртая – «источники» или «ответвления» (*юань / ло 原 / 络*), пятая – «реки/каналы» (*цзин*), верхняя – «устья» (*хэ*). Точки каждого из 12 каналов также расположены в столбцах, именуемых «Каналы» (*цзин*), в стандартной последовательности слева направо: лёгких (*фэй 肺*), толстого кишечника (*да чан* 大腸), желудка (*вэй 胃*), селезёнки (*пи 脾*), сердца (*синь 心*), тонкого кишечника (*сяо чан* 小腸), мочевого пузыря (*пэн胱*), почек (*шэнь 腎*), перикарда (*синь бао 心包*), тройного обогревателя (*сань цзяо* 三焦), желчного пузыря (*дань 膽*) и печени (*гань 肝*). В данной таблице соответствие с чертами гексаграмм не установлено. Подразумеваемая необходимая установка взаимосвязи точек с чертами гексаграмм, в примечании под таблицей [Там же, с. 99] приведено краткое рассуждение о точках, имеющих отличное от системного, особое соответствие чертам гексаграмм: «точки Ле Цюэ (LU7) канала лёгких и Ли Гоу (LR5) канала печени должны располагаться после точек Цзин Цюй

(LU8) и Чжун Фэн (LR4) соответственно. Но для того, чтобы поставить эти точки в один ряд вместе с другими точками “исток/ответвлений” (*юань/ло*), можно поставить их перед точками Цзин Цюй (LU8) и Чжун Фэн (LR4)». Системное соответствие 6 точек 12 каналов чертам 8 гексаграмм имеет исключение, подразумевающее особое соответствие точек Ле Цюэ (LU7) и Ли Гоу (LR5) пятым чертам гексаграмм, которые должны располагаться в таблице № 25 [2, с. 99] над точками Цзин Цюй (LU8) и Чжун Фэн (LR4), а сами точки (LU8) и (LR4) соотносятся с четвёртыми чертами гексаграмм, при этом после четвёртой позиции черт гексаграммах следует пятая.

Взаимосвязь гексаграмм и акупунктурных точек в работе Чэнь Чжао (Chao Chen) и Чэнь Юя (Yu Chen), выполненной в соавторстве с Дэвидом Твикеном (David Twicken) [Chen etc. 2003], представлена в виде двух таблиц, внешне подобных аналогичным таблицам, опубликованным в работах Чэнь Чжао на китайском языке [Чэнь 1998, с. 101, 102; Чэнь 1975, с. 61, 63; Чэнь 1982, с. 61, 63]. Некоторые особенности таблиц «Yin Channel “Five Transporting Points”» («“Пять точек транспортировки” каналов *инь*») появляются здесь [Chen etc. 2003, с. 44, 48] в связи с дополнительным соотношением шести черт с точками определенного типа с характерными для них особенностями протекания *ци* в каналах. *Инь* каналы – «Line» (линии/черты): «1 – Jing-River» («начальные» черты соотнесены с точками-«колодцами» [*цзин сюэ*]), «2 – Ying-Spring» (вторые черты – с «ручейками», здесь «родниками» [*ин*]), «3 – Shu-Stream» (третьи черты – с «быстринами», здесь «потоками» [*шу*]), «4 – Luo-Connecting» (четвёртые черты – с «ответвлениями», здесь «соединениями» [*ло*]), «5 – Jing-River» (пятые черты – с «реками/каналами» [*цзин сюэ*]) и «6 – He-Sea» («верхние» черты – с «устьями», здесь «морями» [*хэ*]). При таком построении таблиц [Там же, с. 44, 48] в связи с четвёртыми чертами неверно соотношение двух точек «ответвлений» Ле Цюэ (7) и Ли Гоу (5), а в связи с пятыми чертами неверно соотношение точек «рек/каналов» Цзин Цюй (8) и Чжун Фэн (4) каналов лёгких (LU) и печени (LV). Для исправления данного построения в самой таблице при помощи изогнутой линии, напоминающей букву «s», показано, что точки 7-8 канала лёгких и точки 5-4 канала печени надо поменять местами.

Приведенные в настоящей работе таблица «Точки “транспортировки” каналов *инь* [в связи с] дворцом гексаграмм» (*Гуа гун инь цзин шу сюэ* 卦宮陰經腧穴) (см. рис. 1) и схема «Взаимосвязь 36 точек каналов *инь* и черт гексаграмм» (см. рис. 2) представляют визу-

альное построение взаимосвязи 36 точек каналов *инь* с линиями/чертами гексаграмм. Построение взаимосвязи 36 точек каналов *ян* с линиями/чертами гексаграмм представлено только в тексте статьи. Для представления особенностей, имеющихся в построении взаимосвязи точек каналов *инь* с шестью чертами гексаграмм, приводится отдельное построение «Взаимосвязь шести черт гексаграмм и точек “транспортровки” с особым акцентом на четвёртую и пятую черты гексаграмм, взаимосвязанные с точками “реками/каналами” (*цзин сюэ*) и точками “ответвлениями” (*ло сюэ*)» (см. рис 3).

### Источники и литература

Василенко 2012 — *Василенко А. М.* Обращение к читателям и авторам журнала // Рефлексотерапия и комплиментарная медицина (Научно-практический журнал). № 1 (1). 2012. С. 3–9.

Ли и др. 1992 — *Ли Кэ-дунь* 李克敦, *Ли Пэй-чжоу* 李佩洲, *Дяо Цзинь-шань* 刁金山. И ли чжэнь фа 易理针法 (Методы иглоукальвания, [основанные на] принципах «Перемен»). Чэнду: Сычуань кэсюэ цзишу чубаньшэ 四川科学技术出版社, 1992.

Чибисов 2014 — *Чибисов Т. П.* Принципы «Перемен» в избранных методах Хэ Суна // Рефлексотерапия и комплиментарная медицина (Научно-практический журнал). № 1 (7). 2014. С. 9–15.

Чибисов 2019 — *Чибисов Т. П.* Принципы «Перемен» и методы иглоукальвания. СПб., М.: Нестор-История, 2019.

Чэнь 1998 — *Чэнь Чжао* 陳照. И ли чжэнь-цзюэ сюэ 易理針灸學 (Учение об иглоукальвании и прижигании, [основанное на] принципах «Перемен»). Синьчжу: Чжунго ии-сюэ яньцзю-юань 中國易醫學研究院, 1998.

Чэнь 1975 — *Чэнь Чжао* 陳照. Хэ-сун И Ло дьянь-нао чжэнь-цзюэ сюэ 鶴松易洛電腦針灸學 (Учение Хэ-суна об иглоукальвании и прижигании, [согласованное с «[Чжоускими] переменами», [схемой квадрата] Ло [шу] и компьютером). Тайбэй: Хэ-сун И Ло дьянь-нао чжэнь-цзюэяньцзюэсюэ 鶴松易洛電腦針灸研究所, 1975.

Чэнь 1982 — *Чэнь Чжао* 陳照. Хэ-сун И Ло дьянь-нао чжэнь-цзюэ сюэ 鶴松易洛電腦針灸學 (Учение Хэ-суна об иглоукальвании и прижигании, [согласованное с «[Чжоускими] переменами», [схемой квадрата] Ло [шу] и компьютером). Тайбэй: Хэ-сун И Ло дьянь-нао чжэнь-цзюэяньцзюэсюэ 鶴松易洛電腦針灸研究所, 1982.

Chen etc. 2003 — *Chen C., Chen Yu., Twicken D.* I Ching Acupuncture. Glendora: I Ching Acupuncture Center, 2003.

**Приложение.**  
**Рисунки, таблица и схемы**

經絡及卦宮	肝經	心經	脾經	肺經	腎經	心包經
上 爻	曲 泉	少 海	陰陵泉	尺 澤	陰 谷	曲 澤
五 爻	蠡 溝	靈 道	商 丘	列 缺	復 溜	間 使
四 爻	中 封	通 里	公 孫	經 渠	大 鐘	內 關
三 爻	太 冲	神 門	太 白	太 淵	太 溪	大 陵
二 爻	行 間	少 府	大 都	魚 際	然 谷	勞 宮
初 爻	大 敦	少 冲	隱 白	少 商	湧 泉	中 冲

**Рис. 1. Точки «транспортировки» каналов *инь* [в связи с] дворцом гексаграмм**

	58 	57 	58 
B	LR8 曲泉 Цюй цюань	HT3 少海 Шао хай	SP9 陰陵泉 Инь лин цюань
5	LR5 蠡溝 Ли гоу	HT4 靈道 Лин дао	LU5 尺澤 Чи цзэ
4	LR4 中封 Чжун фэн	HT5 通里 Тун ли	LU7 列缺 Ле Цюэ
3	LR3 太冲 Тай чун	HT7 神門 Шэнь мэнь	LU8 經渠 Цзин цюй
2	LR2 行間 Син цзянь	HT8 少府 Шао фу	LU9 太淵 Тай юань
H	LR1 大敦 Да дунь	HT9 少冲 Шао чун	LU10 魚際 Юй цзи
	2	30	2

**Рис. 2. Взаимосвязь 36 точек каналов *инь* и черт гексаграмм**






Рис. 3. Взаимосвязь шести черт гексаграмм и точек «транспортировки» с особым акцентом на четвертую и пятую черты гексаграмм, взаимосвязанные с точками «рек/каналов» (цзин сюэ) и точками «ответвлений» (ло сюэ)

*Timofey P. Chibisov\**

**Features of the Construction of the Relationship Between the Points of the Yang and Yin Channels with the Lines of Eight Hexagrams**

**ABSTRACT:** The article discusses the features of building the relationship between the points of "transportation" in the six channels of Yang and six channels of Yin, on the one hand, and the lines of eight hexagrams, on the other. According to the data published in the works by various authors, the relationship between the points: Jing Qu 經渠 (LU8) and Zhong Fong 中封 (LR4) with the fourth line, and the points Lie Que 列缺 (LU7) and Li Gou 蠡溝 (LR5) with the fifth line of hexagrams 57, *Sun* and 2, *Kun* is specified.

**KEYWORDS:** Hexagrams, I Ching, Zhou Yi, «Canon of Changes» Principles, Acupuncture Method, "Five Transporting Points"

\* Chibisov Timofey Pavlovich, Independent Researcher (Voronezh), chibisovtp@gmail.com